**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**
**«СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ»**
Зарегистрирована в Едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рег. № РОСС RU.32726.04ПНС0

№ 102336

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**№ РОСС RU.АЯ78.Н00193**

срок действия с **05.02.2025** по **04.02.2028**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-СТАНДАРТ», ИНН 5050149774, рег. № РОСС RU.04ПНС0.АЯ78
Юр. адрес: 141100, Мос. обл, г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д.72 оф 159

**ПРОДУКЦИЯ** Шланги поливинилхлоридные (для контакта с пищевой продукцией), изготавливаемые по ТУ 2247-001-31233761-2016 «Шланги поливинилхлоридные. Технические условия»
Серийный выпуск

Код ОК (ОКПД2) 22.21.29.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ТУ 2247-001-31233761-2016 «Шланги поливинилхлоридные. Технические условия»

Код ТН ВЭД 3917

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Хайрутдинов Салават Фанисович,
Юр. адрес: 453124, Россия, Респ. Башкортостан, город Стерлитамак, улица Мира, 44-13,
Факт. адрес: 453102, Россия, Респ. Башкортостан, город Стерлитамак, Уфимский тракт 4,
ОГРН 304026809200184, ИНН 026814126158

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Индивидуальный предприниматель Хайрутдинов Салават Фанисович,
Юр. адрес: 453124, Россия, Респ. Башкортостан, город Стерлитамак, улица Мира, 44-13,
Факт. адрес: 453102, Россия, Респ. Башкортостан, город Стерлитамак, Уфимский тракт 4,
ОГРН 304026809200184, ИНН 026814126158

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № W00035/1 от 03.02.2025 года выданного испытательной лабораторией «Диалог» Общества с ограниченной ответственностью «Диалог» (№ РОСС RU.32623.ИЛ12 от 15 августа 2024 года)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации 3с. Знак соответствия проставляется на потребительской упаковке, транспортной таре, в товарно-сопроводительной документации Условия хранения и сроки годности в соответствии с требованиями НД.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации _____ О.Д. Иванова
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Р.Р. Денисламов
подпись инициалы, фамилия

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

Сертификат зарегистрирован в Едином реестре Системы подтверждения Национальным стандартам на сайте: national-standart.ru/reestr